

**Акт**  
**готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения**  
**Захаровский детский сад №2**  
**к 2022/2023 учебному году.**

Составлен: 10.08.22

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Захаровский детский сад №2  
муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области,  
бюджетное.

Количество зданий - 1.

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: объект капитального строительства, здание  
(нежилое здание детский сад №2), 1984 года.

Адрес (адреса) : 391740, Рязанская область, с. Захарово, ул. Победы, д. 42.

Телефон: 8(49153)51-4-98

Адрес электронной почты: zacharovomdou2@ryazangov.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения: Азоркина Валентина Вячеславовна.

В соответствии с Распоряжением №76 от 08 июня 2022г. администрации  
МО- Захаровский муниципальный район Рязанской области проверка производилась  
комиссией в составе:

**председатель:**

**Баркова Т.В.** - заместитель главы администрации МО- Захаровский муниципальный район  
по социальным вопросам, председатель комиссии;

**члены:**

**Вельш А.А.** - заместитель главы администрации МО-Захаровский муниципальный район по  
инфраструктуре, строительству и ЖКХ;

**Пантыкина О.А.** - начальник отдела образования и молодежной политики АМО-Захаровский  
муниципальный район;

**Жестков С.А.** - начальник пункта полиции (дислокации с. Захарово ) МО МВД России  
<Михайловский> (по согласованию);

**Назаров В.Г.** - начальник сектора по делам ГО и ЧС администрации МО- Захаровский  
муниципальный район ;

**Морозов Э.С.** -сотрудник отделения в Рыбновском районе УФСБ РФ по Рязанской области  
(по согласованию);

**Малахов А.В.** - инспектор ОВО по Михайловскому району филиала ФГКУ «ОВО ВНИГ  
России по Рязанской области» (по согласованию);

**Баженова Н.Б.** - депутат Захаровской районной Думы, председатель комиссии по вопросам  
социальной и молодежной политики (по согласованию);

**Калинкина Е.Г.** - представитель родительской общественности (по согласованию);

**Крысина И.Б.** - председатель районной профсоюзной организации работников  
образования.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**. Наличие учредительных документов юридического лица:**

Устав, утвержден Постановлением администрации МО - Захаровский муниципальный район  
Рязанской области № 106 от 02.03.2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации – от 29.11.2002 г. ОГРН1026200598291 ,  
Учредительный договор от 23 марта 2011 г.

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием:  
62-МД №767516 от 21 октября 2013 г.



3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 62-МД № 331128 от 12 июля 2011 г.
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ): РО № 027336 от 27 октября 2011 г., бессрочная, выдана Министерством образования Рязанской области. Приложение к лицензии 62ПО1 № 0002799- дошкольное образование. Реализуется основная программа дошкольного образования общеразвивающей направленности и дополнительное образование детей и взрослых.  
Наличие свидетельства о государственной аккредитации: ГА 005896 от 21 декабря 2007 г., выдано Управлением по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области. Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного образования.
- общего количества персонала)- 100%.
6. В 2022/2023 учебном году дошкольное учреждение укомплектовано 5 группами с общим количеством воспитанников 64 ребенка.  
Нормативы, указанные в лицензии: в соответствии с СанПиН  
Наполняемость групп:  
первая младшая группа- 10 детей;  
торая младшая- - 12 детей;  
средняя – -18 детей;  
старшая группа-10 детей;  
подготовительная к школе группа- 14 ребенок.  
Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием нет
7. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий) - по штатному расписанию: -29,35 ед., в наличии-29,35  
Правильность их расстановки: в соответствии со штатным расписанием.
8. Оформление дошкольного учреждения: удовлетворительное.
9. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел - имеется.
10. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей):  
обеспеченность пособиями, художественной литературой-93%, игрушками-90%.  
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения- соответствует.
11. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: имеется.  
Режим работы с 7.30 до 18.00. Количество учебных занятий в каждой возрастной группе в соответствии  
с СанПиН. В младшей группе -11 занятий в неделю, в средней-12, в старшей-15, в подготовительной-17.
12. Территория: общая площадь -5400 кв.м.



состояние ограждения: удовлетворительное,

площадь озеленения - 50%.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ – не имеется.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - удовлетворительное,

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников – имеется,

удовлетворительное,

наличие договора о вывозе мусора - имеется. (ООО»Эко-Пронск» № 02860-ЮЛ-2022 от

13. Здание: общее состояние помещений - удовлетворительное;

качество проведенного ремонта:

текущего- отремонтированы все групповые комнаты

искусственное освещение, его состояние - удовлетворительное;

естественное освещение - удовлетворительное;

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной) – имеется, проводилась

прочистка вентиляционных каналов и шахт;

характер и состояние отопительной системы – удовлетворительное;

наличие акта опрессовки отопительной системы - имеется;

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения

(пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д – имеются

огнетушители в количестве 11шт;

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ -

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных

учреждений (07.89) – имеются;

наличие запасных выходов - 5;

наличие плана эвакуации при пожаре – имеются;

наличие и состояние снабжения:

водой - удовлетворительное;

газом- удовлетворительное;

электричеством – удовлетворительное;

наличие канализации – имеется.

14. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние - соответствует нормам

СанПин, удовлетворительное;

организация питьевого режима – соответствует нормам СанПин;

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) - люминесцентное;

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: обеспеченность мебелью- 100%,

имеется маркировка в соответствии с СанПин - состояние удовлетворительное;

обеспеченность постельным бельем - 100%, его состояние - удовлетворительное; количество

смен-3;

ми, дидактическим материалом - 90%;

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий -

музыкальный зал, (физкультурный зал);

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) – удовлетворительное;

санитарно-техническое состояние спортзала, оборудования и инвентаря- удовлетворительное;

зал для музыкальных занятий, его готовность – удовлетворительное.

15. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы

(АТП), его состояние: удовлетворительное



Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан имеется, акт ( комиссия МДОУ) от 30.05.2022г.

Состояние воздушного отопления: не имеется

16. Тип освещения в образовательном учреждении

(искусственное/естественное): лампы люминесцентные в здании ДОУ и лампы накаливания в продвальной помещении.

17. Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме: на 100%

18. Обеспечение противопожарной безопасности:

Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние ( № Приказ № 21 от 15.12.2021г.,)

Наличие планов эвакуации: имеются

Наличие журналов инструкций: имеются

Обучение мерам противопожарной безопасности: проведено

Наличие уголков пожарной безопасности: имеется

Всего наличие огнетушителей: 11

Приобретение и перезарядка огнетушителей: 6

Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание: имеется, состояние удовлетворительное, договор № 0-09/22 от 10.01.2022г. с ООО «СИТЭЛ»

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание: имеется голосовое оповещение, исправно, договор № 0-17/22 от 10.01.2022г. с ООО «СИТЭЛ».

Система оповещения при ЧС – отсутствует.

Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание имеется, договор № 7/000-404 от 10.01.2022г. с Рязанским городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Наличие технического отчета о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется № 57 от 21.06.2022 г ООО «Дружба-Сервис»;

Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- внутренний противопожарный водопровод: отсутствует

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы: не имеются

-состояние путей эвакуации: удовлетворительное

-наличие доводчиков на дверях: не имеются

-наличие световых указателей «Выход»: имеются

-состояние электропроводки: удовлетворительное

Проведено испытание наружных эвакуационных лестниц- протокол №1229-12-3-5 от 02.11.2018 г ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанской области

. Пищеблок: состояние пищеблока – удовлетворительное:

имеется водонагреватель;

плита (какая), ее состояние- электрическая 1 шт., удовлетворительное.

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов -имеется, технический отчет № 57 от 21.06.22 г. ООО «Дружба-Сервис»;

состояние разделочных столов - удовлетворительное;

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: имеется в



полном объеме, состояние удовлетворительное, маркировка и хранение в соответствии с нормами СанПин;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество- 2 ванны, состояние удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - посуда имеется в достаточном количестве, в соответствии с СанПин, состояние удовлетворительное, для мытья используется горячая вода, имеются водонагреватели в количестве- 9 шт.

обеспеченность посудой, ее состояние – в полном объеме, удовлетворительное; котломоечная, ее оборудование - раковина, ванна, водонагреватель;

картофелечистки, их состояние - не имеется;

количество мясорубок, их состояние – 2 шт. электрические, удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря - имеется в полном объеме, состояние удовлетворительное.

20. Кладовые: состояние кладовых помещений – удовлетворительное ( требуется косметический ремонт);

хранение сыпучих продуктов: в соответствии с СанПиН; в закрытой таре.

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 3 шт., удовлетворительное;

21. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств - имеются,

место приготовления - санузел, тара – баки;

наличие горшков – имеются в полном объеме, утюгов – имеются в количестве 2 шт.;

наличие пылесосов для уборки – имеются в полном объеме в количестве 5 шт.;

обеспеченность работников спецодеждой - 100%, место ее хранения - в шкафах.

22. Медпункт: его состояние - удовлетворительное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние - имеется, удовлетворительное;

хранение скоропортящихся лекарственных средств – в холодильнике;

наличие комнаты для заболевшего ребенка - имеется изолятор;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) - имеются.

23. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп населения: пандус с перилами: - имеется;

поручни внутри здания: отсутствует;

переоборудованный вход: - имеется ;

приспособленный санузел: имеется;

подъемники, лифты стационарные – отсутствуют;

подъемники передвижные: имеется;

приспособления для слабовидящих: нет;

приспособления для слабослышащих: нет.

24. По результатам обследования объекту присвоена 1V категория.

-- Общая площадь здания- 1774,4 кв.м.

Протяженность периметра ограждения -331 м. ограждение из железных прутьев 90 %,10%-штaketник. Высота ограждения 1.6 м.

Установлены навесные замки в качестве запирающих устройств ворот и калиток

Подъездные пути: ворота для въезда авто транспорта-1, для прохода людей -2. У

личное освещение осуществляется фонарями над входными дверями в количестве 4 шт и на



групповой веранде в количестве =2 шт.

Система видеонаблюдения отсутствует.

Охрана здания и территории осуществляется:

- в дневное время назначенными дежурными сотрудниками ДОУ;
- в ночное время сторожем.

Наличие металлодетектора- нет

Входные наружные двери в количестве 8 шт ( из них 3 двери основные, для приема детей и 5 запасных ), все двери открываются наружу..Металлических решеток на окнах не имеется.

Назначен ответственный за антитеррористическую безопасность учреждения.

С персоналом ДОУ проводятся практические тренировки .отрабатываются действия сотрудников при возникновении различных угроз.

**ВЫВОД:** состояние АТЗ удовлетворительное.

Требуется выполнение следующих мероприятий:

-оборудование объекта системой оповещения.

25. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения: приобретен на пищеблок кухонный инвентарь из нержавеющей материала на сумму 56 806 рублей, приобретены самоспасатели в количестве 2 шт, приобретение игрушек, пособий для занятий.

26. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием – указать условие)

ОУ принято

**Члены комиссии:**

Баркова Т.В

Вельш А.А.

Иантыкина О.А.

Жестков С.А.

Назаров В.Г.

Морозов Э.С..

Малахов А.В.

Баженова Н.Б.

Калинкина Е.Г.

Крысина И.Б.

